Observation Dune Playe de Teste auec anfoncement

Le 3e. Juillet 1754 Le nommé pierre Guimard
Compagnon charpentier, agé denuiron 18 ans;
vient a Lhopital dela marine de ce port sur les
10 heures du matin, auec vne playe sur la partie
moyenne posterieure du parietal droit, enuiron
deux pouce audessus de Lapophise mastohyde;
occasionée par une chute quil venoit de faire
dans la Calle dela fregatte du Roy Le zephir;
En radoub dans le bassin dela vielle forme; il Estoit
tombé denuiron onze ou douze pieds de hauteur
Sans y Comprendre celle de son Corps; laplaye
Etoit Longue denuiron vn pouce; En la sondant,
lon trouva Los découvert, large Comme vne
Lantille; mais vn trauers de doigt plus anterieurement,
Sous la peau, je trouvay vn anfoncement, Large
Comme Longle du pouce Et presque Ronde.
Lon ne put me dire Sur quel Corps il Etoit
tombé, jestime par la figure de Lanfoncement,
quil Etoit tombé Sur La teste dun cloux, ou sur
le bout dune cheuille de fert. je dillatay laplaye
En prolongeant les angles denuiron vn pouce
chacuns de derriere En deuent, je fis vn incision
perpendiculaire denviron deux trauers de doigts

ARC 45 n° 24
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ce qui forma un + renversé; je fis quelques
tentative pour Relever les pièces d'os Enfoncées Et
qui L'étoient de toutes L'Epaisseur des deux tables; le
Sang qui couloit, me fit abandonner la partie,
jus-quau pensement du Soir qui se fait a 3 heures;
Lon panssa la playe a Sec Et a dillater; il fut
Seigné Sur le champ, mis au bouillon Et a Lusage
de la ptisane vulneraire. a 3 heures je voulu
Lever Lappareil pour Essayer de Relever —
Lanfoncement; le Sang Revient Encore, mais
comme Cetoit En moindre abondence, il me
donna la facilité d'examiner le crane ou il ne
parut aucune fracture, Et ne trouvant pas assé
d'espace pour appliquer plusieurs Couronnes
S'il Estoit necessaire, n'y pour me Servir d'un
Expedient que j'avois jmaginé le matin, je
prolonjay les jncisions Et je découvris une plus
grande Etenduë du crane; le malade n'ayant
Eu aucuns Simptome de Commotion n'y —
d'epanchement; je Remis + au Landemain au matin, + l'operation
Le malade fut resseigné; je fis auertir tous les chirurgiens
Entretenus. Le 4 au matin tous les chirurgiens Estant
assemblez, je proposay mon Expedient qui Etoit un
morceau de Liege, Epais d'environ trois Lignes, large

Comme vn Ecu de trois liures, percé dans son milieu
demaniere que la Couronne put Rouler facilement
dans cette ouverture jus-qua sa partie moyenne Et
Sans y Estre gesnée pour pouvoir fixer cette
Couronne dont La piramide ne pouvoit Estre
d'acune hutillité pour La fixer, les pieces Estant
trop Enfoncées; mon intention Estant En premier
lieu d'anlever par vn Seul trepan assé grand
pour Embrasser tout Lanfoncement, toutes les
pieces Enfoncées, 2.e de Couper ~~vue~~ avec la couronne
toutes les jnnegalitez des bords de Lanfoncem.t
qui auroient pu blesser la dure mere Et produire
des accidents. 3.e Comme j'ay remarqué que
dans tous les anfoncemens du crane, la table
interne Eclatte toujours, ce qui fait que la
face jnterne des parties Enfoncées, a toujours
vne plus grande Surface que la table Externe,
hors il auroit Esté impossible de tirer ces pieces
par Louverture de Lanfoncem.t; il faloit donc
vne ouverture plus Large. Lon proposa
d'appliquer vn trepan proche le bord posterieur
de Lanfoncement, Et au cas quil ne fut pas
Suffisant, d'an faire vn autre au bord anterieur
pour passer vn ou deux Eleuatoires Sil Etoit
necessaire pour Relever Lanfoncement, aquoi

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

je Repliquay 1.e que les pieces Estant ~~total~~ totalement Enfoncées, il faloit passer lélévatoire pardessous pour les Relever ce qui devoit necessairement ogmenter la Compression. 2.e que si les pieces Enfoncées dont onne connoissoit pas la figure pardedans, auoient fait quelques ouvertures a la dure mere, lon couroit risque de passer L'Elevatoire par la playe de la dure mere, de blesser le Cerveau Et dogmenter cette playe par les mouvemens que lón seroit obligé de faire pour passer le Levier Et le mouvoir selon le besoin. 3.e que si la table interne Etoit Eclatée plus large que lexterne, que lón ne feroit que mettre les pieces de niveau, que lón ne pouvoit les oster Et quil Etoit de necessité quelle tombassent puis-quelles Etoient Separées; que lon ne pouvoit Remedier aux innegalitéz quelles pourvoient auoir a leurs bord interne, qui pouvoient produire des accidens. 4.e que si lon parvenoit a tirer les piesses Enfoncées, que les inégalitéz de la circonference de Lanfoncement, resteroient sans que lónput

les Couper Estant trop fortes pour le Couteau
Lanticulaire Et Estant privé du bec de
peroquet, ~~af~~ anfin que plus lón seroit —
douverture au crane, plus lon Exposeroit la
dure mere a Limpression du mauvais air
de Lhopital, Sans compter que lón Seroit
obligé dela détacher dela circonference
des ouvertures que lon seroit, ce qui seroit autant
de petites playes a cette membrane, quelle avoit
de parties qui lattachoit ~~tnt~~ dans cette circonference,
aulieu quávec le moyen que je proposoit,
Lon ne seroit quvne ouverture, quan faisant
vne plus grande d'eperdition autour de —
Lánfoncement, Lon auroit vne plus grande
issuë pour tirer les pieces Enfoncées, ce qui
pouroit peutestre suffir Et quáu cas que se moyen
ne puît Remplir toutes les indications, sil Se
Rencontroit des circonstances particulieres, que
pour lors Lón auroit recours aux moyens
Convenables. tous les Sentimens Se Reunirent
a mon avis Et a Lexpedient que je proposoit
cequi fut Executé Comme il Suit.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

apres auoir fait Situer La teste du malade
Commodement, Lon posa Sur le crane le liege
percé, de maniere que la Sirconferance ~~du~~
~~bord~~ de Son ouverture, Laissat annviron une
ligne de la Sirconference ~~de Son ouverture~~
du bord du crane autour de Lanfoncement,
de découvert; deux aides chirurgiens tenoient le
Liege assujetit; le S.r Cochon Latour chirurgien
Entretenu, qui m'auoit demandé de luy Laisser faire
cette operation, plassa une Couronne + montée alarbre
+ Sans piramide
Et assé Large pour Embrasser toute cette circonference,
dans Louverture du Liege; il fit La trace de la couronne,
tres commodement Et Lorsquelle fut assé profonde pour
Empecher La Couronne de vassiller, Lon osta le Liege;
alors Loperateur voyant ce quil fesoit, acheua Loperation
Selon Les Regles de Lart; Lors quil ut scié Le crane,
il anleua toutes les pieces Enfoncées Sans aucunes
difficulté; En passant Le Couteau Lanticulaire pour
Couper les jnegalitez, il saperçut quil y auoit quelques
Esquils de la table jnterne qui Estoient Eclatées Et
non détachée, il les détacha Et les tira auec des
pinces pour ne Rien Laisser acharge a la duremere;
il Repassa Le Couteau Lanticulaire pour acheuer
dunir toute La Sirconference de Son operation.
il ne Se trouva aucuns Epanchement; la duremere
belle Et antiere; Lon La pensa auec le Beaume blanc
de fioraventy, Le tempon de charpie, des plumasseaux

trempé dans Lespprit devin Sur Los découvert, la
playe des tegumens avec le digestif Simple, vne —
Embrocation dhuille Rosat aux parties Sirconvoisines,
vne Emplastre de Cerat de betoine, des Compresse déau
devie Et Le Couvre chef. je fis Reseigner le malade.
Lapres midi Lón ne toucha point alaplaye, Lon
trempa Seulement Les Compresse dans Leaudevie;
il fut Reseigné, point de fieure Et le pou bon;
meme Regime. Lón ne Leua Lappareil que 36 heures
apres, la playe des tegumens Et la dure mere —
parurent humecté; Lón Continua le même pensement
Et le meme Regime. Lón medit que le malade
Setoit Leué la nuit Et quil auoit Eu vnpeu de delire,
mais le malade me dit quil Setoit Leué pour
aller a vne chaise de Commodité qui Etoit a deux
Lits du sien, neanmoins quoi quil nut pas de
fieure je le fis Seigner au pied. il ne fut —
pansse que toutes les trantes six heures jus-quau
10.e jour de Sa blessure que la ~~Supuration de~~ dure mere
Commansa a Sexfolier ce qui produisit vne
Supuration denuiron vne plaine Cuillere
a Caffé dans 24 heures qui Etoit Lintervale
dun pensement a Lautre; le 17.e jour Cette
mambrane fut tout a fait Exfoliée Et garnie
de bonne chairs; La portion du crane découvert

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

parut devenir vermeille; toujours même regime
ala Reserve d'un potage parjour, Lemalade
criant ala fain Et n'ayant aucun accident;
du depuis ce jour, La supuration ayant
ogmanté d'une moitié, je le fis pensser deux
fois jus-qu'au 2 d'aoust quelle Commensa a
diminuer de maniere que Le 5 il n'ienavoit
que ce qu'il Enfaloit a proportion dela playe.
amesure que la table Externe Rougissoit, Elle
Sexfolioit par les bords Et tomboit En supuration
Ce qu'il restoit autour de Louverture du trepan
Etoit Large d'anviron un demi travers de doigt;
il Sen Exfolia La moitié Le 7 dudit, Cette
Exfoliation Etoit formée par une feuille de
la table Externe, d'une pareille de la table interne,
Et de toute Lépaisseur du crane au troux du
trepan. Le 10 Le Reste de la circonference
Sexfolia dans le meme gour; les chairs de
la dure mere Et celle poussée ~~par~~ Sous Lexfoliation,
parurent ne faire qu'un; je fis pansser la
dure mere avec un Sindon toujours trempé
dans le même Beaume, un simple plumasseau

par dessus aulieu de tempon, un plumasseau
Sec Sur le Reste dela playe dont les chairs
me paraurent molaces Et la Supuration vn
peu trop abondente, ce qui les Raffermit Et
Reduisit La Supuration a vne juste —
quantité. Le 12 aoust. Lon permit quelques
aliments Solides au malade. Le, 29, 7.bre il
Sortit de Lhopital pour Euiter la fieure
d'otoune, ~~Et~~ il Est venu Se faire penser tous
les jours a Lhopital jus-quau 6 octobre
que la Sicatrice fut parfaite.
a Rochefort Le 8.e mars 1755

Lahaye

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE